

# Technische Daten: Art.-Nr.: 871130

Wandaußenmaß: 600 x 600 cm

Bohlenstärke: 70 mm





Lapland 70-B, durch Kunden farblich endbehandelt

Kontrolliert durch:

Empty box for signature or name.


Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

# 3D-Darstellung und Grundriss 871130



# Lagerholzplan und Fundamentplan 871130

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche.  
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.














# Teileliste 1

## 871130














Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
001		1	70x130	6200
002		1	70x130	1618
003		1	70x130	4582
004		4	70x130	6200
005		2	70x130	1618
006		2	70x130	4582
007		8	70x130	3191
008		7	70x130	1709
009		1	70x130	2109
010		1	70x130	1718
011		1	70x130	5383
012		1	70x130	6200
013		1	70x130	3100
014		1	70x130	3100
015		4	70x130	6200
016		4	70x130	3100
017		15	70x130	1230
018		8	70x130	2190
019		1	70x130	1630
020		1	70x130	3200
021		1	70x130	3900
022		1	70x130	3235
023		20	70x130	3235
024		1	70x130	270
025		30	70x130	270

# Teilleiste 2 871130

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
026		1	70x130	6600
027		1	70x130	7100
028		1	70x65	7100
029		1	70x65	570
030		1	70x65	4032
031		15	70x130	570
032		1	70x130	4032
033		6	70x130	4032
034		1	70x130	4032
035		7	70x130	1281
036		7	70x130	1451
037		1	70x130	6200
038		1	70x130	6200
039		1	70x130	5409
040		12	70x121	421
041		1	70x130	3546
042		1	70x130	3606
043		1	70x130	1743
044		1	70x130	1803
045		1	70x120	902
046		1	70x65	6200
047		1	70x130	6200
048		6	70x130	6200
049		1	70x130	6200
050		7	70x130	4195

# Teilleiste 3







## 871130

Pos			Profil (mm)	Lenght (mm)
051		7	70x130	1230
052		1	70x130	6200
053		1	70x130	6200
054		1	70x130	5409
055		1	70x130	3546
056		1	70x130	3606
057		1	70x130	1743
058		1	70x130	1803
059		1	70x120	902
060		2	70x65	2155
061		2	70x65	270
062		28	70x130	2155
063		2	70x130	3235
064		2	70x130	3235
065		2	70x130	3235
066		2	70x130	2840
067		2	70x130	1908
068		2	70x130	1938
069		2	70x130	1007
070		2	70x130	1037
071		2	70x120	586
GR2	GROUNDFRAME 	2	45x90	5990
GR1	GROUNDFRAME 	2	45x90	5900
FB1	FLOORBEAMS 	14	45x90	5900
PR1	Purlins 	2	70x170	7100




# Teileliste 5


## 871130

POS	ST.	B	H	L	ERKLÄRUNG		
FB1	Vt. spetsi					FLOORBEAMS	
F1	16,96m <sup>2</sup>	28		2890		FUSSBODENBRETTER 67/51/42	
F2	12,67m <sup>2</sup>	28		4373		FUSSBODENBRETTER 34/26/21	
F3	4,08m <sup>2</sup>	28		1407		FUSSBODENBRETTER 34/26/21	
PR	4	70	170	7100		ROOFBEAMS	
RB1	48,02m <sup>2</sup>	20		3382		Dachbretter 164/125/103	
R1	4	20	120	3550	<small>Vaata katuse kaldenurka</small> 	Frontboard	
R2	4	45	65	3550	<small>Vaata katuse kaldenurka</small> 	Frontboard fixing board	
R3	4	20	120	3600	<small>Vaata katuse kaldenurka</small> 	Girders facade	
R4	4	20	90	3600		Topboard	
WN29	2	1290	996		  <p>Sliding stats 30x30x1900 mm - 2 pcs. 30x30x800 mm - 2 pcs.</p>		
WN07	3	765	996				
DR15	1	1588	2050		 <p>External door</p>  <p>Internal door</p>		
DR08	2	800	1900				
P1	43m	20	40			Floor edge trim	
P2	2+2	20	90	2030		Fixing boards for DR15	
P3	1+1	20	90	1890		Fixing boards for DR15	
P4	28	20	90	1100		Fixing boards for DR08, WN29, WN07	
P5	4+4	20	90	1880		Fixing boards for DR08	
P6	2+2	20	90	1590		Fixing boards for WN29	
P7	2+2	20	90	1250		Fixing boards for WN29	
P8	3+3	20	90	725		Fixing boards for WN07	

# Detailzeichnungen 871130




## Dichtungssystem der Blockbohlen





# Wandplan 3 871130



# Wandplan A und B 871130

